

Trappe en métal laqué blanc pour boîtier d'alimentation, intégrée sur chaque plateau



En option : Goulotte placée sous la trappe pour centraliser les câbles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
 - Piètements en «O» (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
 - 2 poutres de renfort sous chaque plateau
- Options : - Goulotte passe-câbles en métal blanc laqué
 - Voile de fond d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
 - Supports écrans laqués blancs (1 ou 2 bras)



Bureau droit avec retour suspendu à droite



Bureau droit avec voile de fond

MOBILIER DE COMPLÉMENT

Armoires portes rideaux



Caissons mobiles métalliques



Tables de réunion




DESCRIPTIF VISUEL

Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm - Chants PVC 2 mm

Trappe en métal laqué blanc - L.317 x P.119 x H.27 mm


En option : GOULOTTE passe-câbles



Effet aérien par la surélévation du plateau
10 mm entre les pieds et le plateau




LES DIMENSIONS



/ 2 / 3

Bureau droit



4

Retour suspendu

Hauteur de bureau : 740 mm

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

BUREAUX NET-U	L x P x H mm
1 EPUR-O-140 - bureau droit L.1400 mm	1400 x 800 x 740
2 EPUR-O-160 - bureau droit L.1600 mm	1600 x 800 x 740
3 EPUR-O-180 - bureau droit L.1800 mm	1800 x 800 x 740
4 EPUR-O-80X60 - retour suspendu (droite/gauche)	800 x 600 x 740

OPTIONS POUR BUREAUX NET-U	L x P x H mm
EPUR-160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 x 16 x 350
EPUR-180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 x 16 x 350
GOULOTTE-110 - goulotte pour câbles et multiprise	1100 x 100 x 110

COLORIS

Piètement



Plateau



RAL 9016

BLANC

CHÊNE BLANCHI

CAISSONS MÉTALS



Construction monobloc soudée en tôle d'acier; fermeture centralisée serrure à clés, poignées à préhension latérale, tiroirs montés sur glissières télescopiques, tiroir extractible à 100%, charge maxi 35kg/tiroir; 4 roulettes doubles dont 2 avec blocage à l'avant, 5ème roulette anti-basculement sur tiroir pour dossiers suspendus.

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
CMOB/2T	Caisson mobile 2 tiroirs (1 dossier suspendu)	390 x 520 x 538
CMOB/3T	Caisson mobile 3 tiroirs (1 dossier suspendu)	390 x 520 x 600
PLUMIER	Plumier adaptable pour caissons	325/450 x 220 x 25

COLORIS

BLANC - RAL 9016

CAISSONS MÉLAMINÉS



Caissons mobiles ou fixes 3 tiroirs en mélaminé dont 1 tiroir pour dossiers suspendus, tiroirs avec façade en mélaminé montés sur glissières à galets, tiroirs extractibles à 100%, fermeture centralisée par serrure à clés, poignées en métal laqué blanc.

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
CROUL-3T-DS	Caisson mobile 3 tiroirs	415 x 500 x 638
CFIXE-3T-DS	Caisson fixe hauteur bureau 3 tiroirs	430 x 600 x 720/740
PLUMIER	Plumier adaptable pour caissons	325/450 x 220 x 25

COLORIS



BLANC

OU



CHÊNE BLANCHI

ARMOIRES MÉLAMINÉS



Structure en mélaminé d'épaisseur 18 et 25 mm, portes en mélaminé d'épaisseur 18 mm, étagères en mélaminé d'épaisseur 18 mm réglables au pas de 32 mm, serrure à clés 3 points (jeu de 2 clés), poignées en métal blanc laqué, 4 patins avec vérins de réglage. Proposé en décor blanc ou chêne blanchi.

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
AMELA-B	Armoire basse 2 portes - 2 étagères	800 x 425 x 1145
AMELA-H	Armoire haute 2 portes - 4 étagères	800 x 425 x 1895

COLORIS



BLANC

OU



CHÊNE BLANCHI

ARMOIRES RIDEAUX



Construction monobloc en tôle d'acier robuste, corps 8/10e, portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1), Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux, rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure, fermeture 1 pt par serrure à clés, poignée intégrée, système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible), étagères pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés, étagères réglables au pas de 50 mm, épaisseur 8/10e, charge maxi 50 kg/étagère.

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
AMC198120	Armoire haute - 4 étagères	1200 x 440 x 1980
AMC100120	Armoire basse - 2 étagères	1200 x 440 x 1020
ETAG.120AP	Étagère supplémentaire à l'unité	1040 x 360 x 25

COLORIS

Corps



BLANC

Portes



BLANC

Rideaux



CHÊNE BLANCHI

TABLES DE RÉUNION

Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm.

Tables hautes **EPUR-W** : piètements en frêne massif laqué et teinté, vérins de réglage, poutres de renfort, plateau en décor blanc

Tables hautes **MEET** : pieds panneaux d'épaisseur 18 mm avec support pieds en métal, plateau en décor blanc.

Tables rondes & ovales **MEET** : pieds tube Ø 50 mm avec structure portante en métal, plateau en décor blanc ou chêne blanchi.

Tables **NET-U** : pieds en « U » (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage, 2 poutres de renfort. Piètement en blanc RAL 9016, plateau en décor blanc ou chêne blanchi.



COLORIS

Plateau  Piètement 
BLANC CHÊNE BLANCHI

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
EPUR-W-160X70-HAUTE-BL	Table haute NET-WOOD (4 pers.)	1600 x 700 x 1050
EPUR-M-160X70-HAUTE	Table haute MEET (4 pers.)	1600 x 700 x 1050

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
EPUR-M-RONDE-100	Table de réunion ronde 1m00 (4 pers.)	Ø 1000 x 720
EPUR-M-RONDE-120	Table de réunion ronde 1m20 (4 pers.)	Ø 1200 x 720
EPUR-M-OVALE-200	Table de réunion ovale 2m00 (6 pers.)	2000 x 1000 x 720

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
EPUR-U-80X80-REU	Table de réunion carrée (4 pers.)	800 x 800 x 740
EPUR-U-180-REU	Table de réunion rectangulaire (6 pers.)	1800 x 800 x 740



COLORIS

Plateau  Piètement 
BLANC BLANC



COLORIS

Plateau  BLANC

Piètement  
BLANC CHÊNE BLANCHI

CORBEILLES, LAMPES & HORLOGES

Horloge murale **ORI** : mécanisme à quartz, lisibilité à 25 m, système silencieux de la trotteuse, fonctionne avec 1 pile LR6/AA 1,5V non fournie, cadre noir et fond blanc.



Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
CORB-PLAST	Corbeille en plastique noir - 16 litres	Ø 300 x 317
CORB-METAL	Corbeille en métal noir- 15 litres	Ø 255 x 305
HORLOGE-NR	Horloge murale	Ø 255

Lampes **SUCCESS** : 2 bras articulables et pivotants, interrupteur sur la tête, socle Ø 200 mm, matériau : aluminium & acier.



Lampes SUCCESS sur socle (ampoules LED fournies)		Durée de vie	Bras
SUCCESS/NOIR	Lampe LED 8 W / 750 Lm - noir	30 000 h.	660 mm
SUCCESS/CHROME	Lampe LED 20 W / 1000 Lm - chromée	30 000 h.	800 mm

LAMPE-USB : bras & tête inclinables, interrupteur tactile sur socle, 4 intensités d'éclairage, chargeur smartphone via port USB, socle Ø150 mm, plastique ABS.



Lampes sur socle (ampoules LED fournies)		Durée de vie	Bras
LAMPE-USB/NOIR	Lampe LED 6 W / 600 Lm + USB - noir	20 000 h.	540 mm

TOP ACCESS



Top access encastrable : 2 clapets de protection coulissant, 1 prise électrique avec mise à la terre, 1 port USB + 1 port RJ45, diamètre de l'obturateur (perçage) : 80 mm, cordon d'alimentation de 2m, coloris : blanc.

Référence	Désignation
TOPACCESS/SLIDE/B	Top access encastrable : prise électrique, 1 port USB, 1 port RJ45

CHARGEUR QI



Chargeur QI sans fil : témoin lumineux LED lors du chargement, puissance : entrée DC 5V 2A, sortie 5W max 1A, diamètre de l'obturateur (perçage) : 80 mm, livré avec 1 cordon d'alimentation (2m), coloris blanc.

Référence	Désignation
TOPACCESS/QI/B	Chargeur QI sans fil pour smartphones - blanc

SUPPORTS ÉCRAN



Supports écran : bras réglable en hauteur et rotatif à 360°, pour écrans normes VESA 75 ou VESA 100, ép. du bureau pour serrage : 7 à 40 mm, extension du bras : mini 13 / maxi 41 cm, protection du plateau grâce à 1 platine silicone, support en aluminium blanc.

Référence	Désignation
SUPPORT/1XECRAN/B	Support 1 écran, 15 kg max. - blanc
SUPPORT/2XECRAN/B	Support 2 écrans, 7 kg max. - blanc

CLOISONS ACOUSTIQUES - SILENT



Panneau acoustique double face, garnissage de mousse acoustique et revêtu de tissu gris non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes). Disponibles sur pieds (x4) ou sur roulettes (x4).

Cloison homologuée acoustique conformément aux normes Européennes EN ISO 354:2004 & EN ISO 11654:1998.

Référence	Désignation	Dim. L x P x H mm
SILENT/FIX80X160/G	Cloison acoustique sur pieds	800 x 36 x 1590
SILENT/MOB80X160/G	Cloison acoustique sur roulettes	800 x 36 x 1630
CONNECT/DROIT/BL	Connecteurs droit métal blanc (x2)	112 x 34 x 8
CONNECT/ANGLE90/BL	Connecteurs angle 90 ° métal blanc (x2)	86 x 60 x 8

COLORIS

Tissu

