

VESTIAIRES MULTICASES LIGNE CME 4 CASES SUPERPOSÉES L.300 MM

Entre praticité, esthétisme et solidité, les vestiaires multicases de la Ligne CME sont parfaits afin d'optimiser l'espace alloué au personnel grâce à son faible encombrement au sol. Les portes sont proposées avec un choix de 8 coloris permettant de personnaliser les espaces et de créer des ambiances uniques. Ces casiers sauront également répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise grâce aux différentes serrures et dimensions proposées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable ou clés
- Plaque de renfort en acier galvanisé positionnée derrière le moraillon
- Ouverture de porte à 110° avec charnières invisibles
- Double renfort de porte horizontal
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en partie haute de chaque porte (~ 25,5 cm²/porte) (9 orifices de dimensions L.45 x H.6,5mm)
- Charge maxi par étagère : 35 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.300/600/900/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. intérieures de la case : L.297 x P.477 x H.424/464 mm
- Dim. de la porte : L.241 x H.421 mm
- Passage utile : L.225 x H.404 mm

ACCESSOIRES : LES PIEDS EMBOÎTABLES

Simple et rapides à mettre en place sans outillage, les pieds s'emboîtent sous le vestiaire et les surélevent afin d'améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ils sont équipés de patins en plastique noir anti-dérapants et anti-rayures. Disponibles en gris RAL 7035 ou en version Inox. Hauteur des pieds : 125 mm




réf. PIEDS.L20
(version standard)




réf. PIEDS.L20/INOX
(version inox)




CME433/GB/M
+ PIEDS./L20



Plus de 8 coloris de portes
au choix



Moraillon porte-cadenas
débrayable assurant une
meilleure résistance à
l'effraction par rotation



Porte-étiquette embouti et aérations
en partie haute sur chaque porte




Charnière à ressort pour un
démontage rapide de la porte

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

CORPS	PORTES								
GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	GRIS RAL 7035	ANTHRACITE RAL 7016	ROUGE RAL 3020	TAUPE RAL 1019	TURQUOISE RAL 6034	VERT PASTEL RAL 6019	JAUNE RAL 1018	



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 395 mm



1

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 395 mm



2

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm



3

En option : support chaussures
réf. **SUPPORT-CHAUSSURE**



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L300 mm		A30/30/B-3L	A30/30R
pour vestiaires L600 mm	A30/60/B	A30/60/B-3L	A30/60R
pour vestiaires L900 mm	A30/90/B	A30/90/B-3L	A30/90R
pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/120/B-3L	A30/120R
Option support chaussures*	SUPPORT-CHAUSSURE		

* À fixer sous l'assise (non compatibles avec les socles-bancs rétractables). Quantité en fonction du nombre de cases, taille unique : L268 x P228 x H220 mm. Livré à plat, plage & montage nécessaire.

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Hauteur du pied : 125 mm



réf. **PIEDS./L20**
(version standard)



réf. **PIEDS./L20/INOX**
(version inox)

LES SERRURES



Serrure à clés

7



Moraillon
porte-cadenas débrayable

8



5

Serrure poignée à code 4 chiffres mode PRIVÉ réinitialisable : l'accès au casier est facile et rapide grâce à un code à 4 chiffres, éliminant ainsi les problèmes liés aux pertes de clés. Une clé passe permet de retrouver le code en cas d'oubli. Idéal pour les utilisateurs permanents ou temporaires.

6



Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable : robuste et facile d'utilisation, cette serrure en métal permet de retrouver un code utilisateur en cas d'oubli grâce à une lamelle de décodage 3 dents. L'utilisateur pourra ainsi déverrouiller sa serrure et réinitialiser le code si besoin.



Serrures poignées à code 7 ou RFID : Design et moderne avec une finition mate chromée de haute qualité et un écran en plexiglass noir, ces serrures s'adaptent parfaitement aux espaces collectifs et peuvent basculer aussi bien en mode privé qu'en mode public.


La serrure à clavier : écran tactile, un code utilisateur de 4 à 15 chiffres, fonction confidentialité, blocage 60s si 4 saisies incorrectes, code maître pour déverrouillage en cas de perte de code.

La serrure RFID : technologie Mifare 13,56 Mhz, gestion sans logiciel, fonction multi-usagers. Accessoires : carte de programmation (réf. **SERPOIGN-RFID/MODE**), cartes utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/CART**) et bracelets utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/BRAC**)

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 250		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 FERM/CLE/L20	Serrure à clés	PASSE/L20	OUI
4 FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique	-	OUI
5 SERPOIGN-4C/PLAST	Serrure poignée à code 4 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-4C/PASS	OUI
6 SERPOIGN-3C/METAL	Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-3C/PASS	OUI
7 SERPOIGN-CLAVIER	Serrure poignée à code électronique - mode privé & public	-	OUI
8 SERPOIGN-RFID	Serrure poignée RFID - mode privé & public	-	OUI

* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les moraillons débrayables ou serrures à clés fournis en standard.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



1

réf. CME431
L300 x P500 x H.1800 mm




2

réf. CME432
L600 x P500 x H.1800 mm



3

réf. CME433
L900 x P500 x H.1800 mm






4

réf. CME434
L1200 x P500 x H.1800 mm

DÉSIGNATION	CAPA- CITÉ	CORPS GRIS  RAL 7035 & 8 COLORIS DE PORTES AU CHOIX :							
		BLEU  RAL 5012	GRIS  RAL 7035	ANTHRA  RAL 7016	ROUGE  RAL 3020	TAUPE  RAL 1019	TURQUOISE  RAL 6034	VERT PASTEL  RAL 6019	JAUNE  RAL 1018
1 1 col. 4 cases	4 pers.	CME431/GB	CME431/GG	CME431/GA	CME431/GR	CME431/GT	CME431/GTP	CME431/GVP	CME431/GJ
2 2 col. 4 cases	8 pers.	CME432/GB	CME432/GG	CME432/GA	CME432/GR	CME432/GT	CME432/GTP	CME432/GVP	CME432/GJ
3 3 col. 4 cases	12 pers.	CME433/GB	CME433/GG	CME433/GA	CME433/GR	CME433/GT	CME433/GTP	CME433/GVP	CME433/GJ
4 4 col. 4 cases	16 pers.	CME434/GB	CME434/GG	CME434/GA	CME434/GR	CME434/GT	CME434/GTP	CME434/GVP	CME434/GJ

LES DIMENSIONS



VESTIAIRES MULTICASES LIGNE CME 4 CASES SUPERPOSÉES L.400 MM



Entre praticité, esthétisme et solidité, les vestiaires multicases de la Ligne CME sont parfaits afin d'optimiser l'espace alloué au personnel grâce à son faible encombrement au sol. Les portes sont proposées avec un choix de 8 coloris permettant de personnaliser les espaces et de créer des ambiances uniques. Ces casiers sauront également répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise grâce aux différentes serrures et dimensions proposées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par morillon débrayable ou clés
- Plaque de renfort en acier galvanisé positionnée derrière le morillon
- Ouverture de porte à 110° avec charnières invisibles
- Double renfort de porte horizontal
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en partie haute de chaque porte (~ 34 cm²/porte) (12 orifices de dimensions L.45 x H.6,5mm)
- Charge maxi par étagère : 35 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.400/800/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. intérieures de la case : L.397 x P.477 x H.424/464 mm
- Dim. de la porte : L.341 x H.421 mm
- Passage utile : L.325 x H.404 mm

ACCESSOIRES : LES PIEDS EMBOÎTABLES


Simple et rapides à mettre en place sans outillage, les pieds s'emboîtent sous le vestiaire et les surélevent afin d'améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ils sont équipés de patins en plastique noir anti-dérapants et anti-rayures. Disponibles en gris RAL 7035 ou en version Inox. Hauteur des pieds : 125 mm




réf. PIEDS./L20
(version standard)




réf. PIEDS./L20/INOX
(version inox)



Plus de 8 coloris de portes au choix



Morillon porte-cadenas débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Porte-étiquette embouti et aérations en partie haute sur chaque porte




Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

CORPS	PORTES								
GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	GRIS RAL 7035	ANTHRACITE RAL 7016	ROUGE RAL 3020	TAUPE RAL 1019	TURQUOISE RAL 6034	VERT PASTEL RAL 6019	JAUNE RAL 1018	



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 395 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 395 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm

Accessoire : support chaussures
réf. **SUPPORT-CHAUSSURE**



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L400 mm		A30/40/B-3L	A30/40R
pour vestiaires L800 mm	A30/80/B	A30/80/B-3L	A30/80R
pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/120/B-3L	A30/120R
Option support chaussures*	SUPPORT-CHAUSSURE		

* À fixer sous l'assise (non compatibles avec les socles-bancs rétractables). Quantité en fonction du nombre de cases, taille unique : L268 x P228 x H220 mm. Livré à plat, pliage & montage nécessaire.

LE COFFRE DE RANGEMENT :

pour 2 personnes offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. L'assise coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm³, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.



réf. **2212/COFFRE/V2**

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Hauteur du pied : 125 mm



réf. **PIEDS./L20**
(version standard)



réf. **PIEDS./L20/INOX**
(version inox)

LES SERRURES



Serrure à clés



Morillon
porte-cadenas débrayable



Serrure poignée à code 4 chiffres mode

PRIVÉ réinitialisable : l'accès au casier est facile et rapide grâce à un code à 4 chiffres, éliminant ainsi les problèmes liés aux pertes de clés. Une clé passe permet de retrouver le code en cas d'oubli. Idéal pour les utilisateurs permanents ou temporaires.



Serrure poignée à code 3

chiffres réinitialisable : robuste et facile d'utilisation, cette serrure en métal permet de retrouver un code utilisateur en cas d'oubli grâce à une lamelle de décodage 3 dents. L'utilisateur pourra ainsi déverrouiller sa serrure et réinitialiser le code si besoin.



Serrures poignées à code **7** ou **RFID 8** : Design et moderne avec une finition mate chromée de haute qualité et un écran en plexiglass noir, ces serrures s'adaptent parfaitement aux espaces collectifs et peuvent basculer aussi bien en mode privé qu'en mode public.


La serrure à clavier : écran tactile, un code utilisateur de 4 à 15 chiffres, fonction confidentialité, blocage 60s si 4 saisies incorrectes, code maître pour déverrouillage en cas de perte de code.

La serrure RFID : technologie Mifare 13.56 Mhz, gestion sans logiciel, fonction multi-usagers. Accessoires : carte de programmation (réf. **SERPOIGN-RFID/MODE**), cartes utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/CART**) et bracelets utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/BRAC**)

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 250		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 FERM/CLE/L20	Serrure à clés	PASSE/L20	OUI
4 FERM.MOR/L20	Morillon débrayable métallique	-	OUI
5 SERPOIGN-4C/PLAST	Serrure poignée à code 4 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-4C/PASS	OUI
6 SERPOIGN-3C/METAL	Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-3C/PASS	OUI
7 SERPOIGN-CLAVIER	Serrure poignée à code électronique - mode privé & public	-	OUI
8 SERPOIGN-RFID	Serrure poignée RFID - mode privé & public	-	OUI


* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les morillons débrayables ou serrures à clés fournis en standard.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES




1

réf. CME441
L.400 x P.500 x H.1800 mm



2

réf. CME442
L.800 x P.500 x H.1800 mm




3


réf. CME443
L.1200 x P.500 x H.1800 mm

DÉSIGNATION	CAPA-CITÉ	CORPS GRIS  RAL 7035 & 8 COLORIS DE PORTES AU CHOIX :							
		BLEU  RAL 5012	GRIS  RAL 7035	ANTHRA  RAL 7016	ROUGE  RAL 3020	TAUPE  RAL 1019	TURQUOISE  RAL 6034	VERT PASTEL  RAL 6019	JAUNE  RAL 1018
1 1 col. 4 cases	4 pers.	CME441/GB	CME441/GG	CME441/GA	CME441/GR	CME441/GT	CME441/GTP	CME441/GVP	CME441/GJ
2 2 col. 4 cases	8 pers.	CME442/GB	CME442/GG	CME442/GA	CME442/GR	CME442/GT	CME442/GTP	CME442/GVP	CME442/GJ
3 3 col. 4 cases	12 pers.	CME443/GB	CME443/GG	CME443/GA	CME443/GR	CME443/GT	CME443/GTP	CME443/GVP	CME443/GJ

LES DIMENSIONS



VESTIAIRES MULTICASES LIGNE CME 5 CASES SUPERPOSÉES L.300 MM



CME533/GB/M
+ PIEDS./L20

Entre praticité, esthétisme et solidité, les vestiaires multicases de la Ligne CME sont parfaits afin d'optimiser l'espace alloué au personnel grâce à son faible encombrement au sol. Les portes sont proposées avec un choix de 8 coloris permettant de personnaliser les espaces et de créer des ambiances uniques. Ces casiers sauront également répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise grâce aux différentes serrures et dimensions proposées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par morillon débrayable ou clés
- Ouverture de porte à 110° avec charnières invisibles
- Renfort de porte horizontal
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en partie haute de chaque porte (~ 25,5 cm²/porte) (9 orifices de dimensions L.45 x H.6,5mm)
- Charge maxi par étagère : 35 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.300/600/900/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. intérieures de la case : L.297 x P.477 x H.338/380 mm
- Dim. de la porte : L.241 x H.336 mm
- Passage utile : L.225 x H.318 mm

ACCESSOIRES : LES PIEDS EMBOÎTABLES


Simple et rapides à mettre en place sans outillage, les pieds s'emboîtent sous le vestiaire et les surélevent afin d'améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ils sont équipés de patins en plastique noir anti-dérapants et anti-rayures. Disponibles en gris RAL 7035 ou en version Inox. Hauteur des pieds : 125 mm




réf. PIEDS./L20
(version standard)




réf. PIEDS./L20//INOX
(version inox)



Plus de 8 coloris de portes au choix



Morillon porte-cadenas débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Porte-étiquette embouti et aérations en partie haute sur chaque porte




Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

CORPS	PORTES								
GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	GRIS RAL 7035	ANTHRACITE RAL 7016	ROUGE RAL 3020	TAUPE RAL 1019	TURQUOISE RAL 6034	VERT PASTEL RAL 6019	JAUNE RAL 1018	



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 395 mm



1

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 395 mm



2

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm



3

En option : support chaussures
réf. **SUPPORT-CHAUSSURE**



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L300 mm		A30/30/B-3L	A30/30R
pour vestiaires L600 mm	A30/60/B	A30/60/B-3L	A30/60R
pour vestiaires L900 mm	A30/90/B	A30/90/B-3L	A30/90R
pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/120/B-3L	A30/120R
Option support chaussures*	SUPPORT-CHAUSSURE		

* À fixer sous l'assise (non compatibles avec les socles-bancs rétractables). Quantité en fonction du nombre de cases, taille unique : L268 x P228 x H220 mm. Livré à plat, plage & montage nécessaire.

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Hauteur du pied : 125 mm



réf. **PIEDS./L20**
(version standard)



réf. **PIEDS./L20/INOX**
(version inox)

LES SERRURES



Serrure à clés

7



Moraillon
porte-cadenas débrayable

8



5

Serrure poignée à code 4 chiffres mode PRIVÉ réinitialisable : l'accès au casier est facile et rapide grâce à un code à 4 chiffres, éliminant ainsi les problèmes liés aux pertes de clés. Une clé passe permet de retrouver le code en cas d'oubli. Idéal pour les utilisateurs permanents ou temporaires.

6



Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable : robuste et facile d'utilisation, cette serrure en métal permet de retrouver un code utilisateur en cas d'oubli grâce à une lamelle de décodage 3 dents. L'utilisateur pourra ainsi déverrouiller sa serrure et réinitialiser le code si besoin.



Serrures poignées à code 7 ou RFID : Design et moderne avec une finition mate chromée de haute qualité et un écran en plexiglass noir, ces serrures s'adaptent parfaitement aux espaces collectifs et peuvent basculer aussi bien en mode privé qu'en mode public.

La serrure à clavier : écran tactile, un code utilisateur de 4 à 15 chiffres, fonction confidentialité, blocage 60s si 4 saisies incorrectes, code maître pour déverrouillage en cas de perte de code.

La serrure RFID : technologie Mifare 13,56 Mhz, gestion sans logiciel, fonction multi-usagers. Accessoires : carte de programmation (réf. **SERPOIGN-RFID/MODE**), cartes utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/CART**) et bracelets utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/BRAC**)

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 250		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 FERM/CLE/L20	Serrure à clés	PASSE/L20	OUI
4 FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique	-	OUI
5 SERPOIGN-4C/PLAST	Serrure poignée à code 4 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-4C/PASS	OUI
6 SERPOIGN-3C/METAL	Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-3C/PASS	OUI
7 SERPOIGN-CLAVIER	Serrure poignée à code électronique - mode privé & public	-	OUI
8 SERPOIGN-RFID	Serrure poignée RFID - mode privé & public	-	OUI

* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les moraillons débrayables ou serrures à clés fournis en standard.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



1

réf. CME531
L.300 x P.500 x H.1800 mm




2

réf. CME532
L.600 x P.500 x H.1800 mm



3

réf. CME533
L.900 x P.500 x H.1800 mm






4

réf. CME534
L.1200 x P.500 x H.1800 mm

DÉSIGNATION	CAPA-CITÉ	CORPS GRIS  RAL 7035 & 8 COLORIS DE PORTES AU CHOIX :							
		BLEU  RAL 5012	GRIS  RAL 7035	ANTHRA  RAL 7016	ROUGE  RAL 3020	TAUPE  RAL 1019	TURQUOISE  RAL 6034	VERT PASTEL  RAL 6019	JAUNE  RAL 1018
1 1 col. 5 cases	5 pers.	CME531/GB	CME531/GG	CME531/GA	CME531/GR	CME531/GT	CME531/GTP	CME531/GVP	CME531/GJ
2 2 col. 5 cases	10 pers.	CME532/GB	CME532/GG	CME532/GA	CME532/GR	CME532/GT	CME532/GTP	CME532/GVP	CME532/GJ
3 3 col. 5 cases	15 pers.	CME533/GB	CME533/GG	CME533/GA	CME533/GR	CME533/GT	CME533/GTP	CME533/GVP	CME533/GJ
4 4 col. 5 cases	20 pers.	CME534/GB	CME534/GG	CME534/GA	CME534/GR	CME534/GT	CME534/GTP	CME534/GVP	CME534/GJ

LES DIMENSIONS



VESTIAIRES MULTICASES LIGNE CME 5 CASES SUPERPOSÉES L.400 MM



Entre praticité, esthétisme et solidité, les vestiaires multicases de la Ligne CME sont parfaits afin d'optimiser l'espace alloué au personnel grâce à son faible encombrement au sol. Les portes sont proposées avec un choix de 8 coloris permettant de personnaliser les espaces et de créer des ambiances uniques. Ces casiers sauront également répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise grâce aux différentes serrures et dimensions proposées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par morillon débrayable ou clés
- Plaque de renfort en acier galvanisé positionnée derrière le morillon
- Ouverture de porte à 110° avec charnières invisibles
- Renfort de porte horizontal
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en partie haute de chaque porte (~ 34 cm²/porte) (12 orifices de dimensions L.45 x H.6,5mm)
- Charge maxi par étagère : 35 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.400/800/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. intérieures de la case : L.397 x P.477 x H.338/380 mm
- Dim. de la porte : L.341 x H.336 mm
- Passage utile : L.325 x H.318 mm

ACCESSOIRES : LES PIEDS EMBOÎTABLES


Simple et rapides à mettre en place sans outillage, les pieds s'emboîtent sous le vestiaire et les surélevent afin d'améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ils sont équipés de patins en plastique noir anti-dérapants et anti-rayures. Disponibles en gris RAL 7035 ou en version Inox. Hauteur des pieds : 125 mm




réf. PIEDS./L20
(version standard)




réf. PIEDS./L20/INOX
(version inox)



Plus de 8 coloris de portes au choix



Morillon porte-cadenas débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Porte-étiquette embouti et aérations en partie haute sur chaque porte




Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

CORPS	PORTES								
GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	GRIS RAL 7035	ANTHRACITE RAL 7016	ROUGE RAL 3020	TAUPE RAL 1019	TURQUOISE RAL 6034	VERT PASTEL RAL 6019	JAUNE RAL 1018	



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 395 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 395 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm

Accessoire : support chaussures
réf. **SUPPORT-CHAUSSURE**



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L400 mm		A30/40/B-3L	A30/40R
pour vestiaires L800 mm	A30/80/B	A30/80/B-3L	A30/80R
pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/120/B-3L	A30/120R
Option support chaussures*	SUPPORT-CHAUSSURE		

* À fixer sous l'assise (non compatibles avec les socles-bancs rétractables). Quantité en fonction du nombre de cases, taille unique : L268 x P228 x H220 mm. Livré à plat, pliage & montage nécessaire.

LE COFFRE DE RANGEMENT :

pour 2 personnes offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. L'assise coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm³, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.



réf. **2212/COFFRE/V2**

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Hauteur du pied : 125 mm



réf. **PIEDS.L/20**
(version standard)



réf. **PIEDS.L/20/INOX**
(version inox)

LES SERRURES



Serrure à clés



Moraillon
porte-cadenas débrayable



Serrure poignée à code 4 chiffres mode

PRIVÉ réinitialisable : l'accès au casier est facile et rapide grâce à un code à 4 chiffres, éliminant ainsi les problèmes liés aux pertes de clés. Une clé passe permet de retrouver le code en cas d'oubli. Idéal pour les utilisateurs permanents ou temporaires.



Serrures poignées à code 7 ou RFID : Design et moderne avec une finition mate chromée de haute qualité et un écran en plexiglass noir, ces serrures s'adaptent parfaitement aux espaces collectifs et peuvent basculer aussi bien en mode privé qu'en mode public.

La serrure à clavier : écran tactile, un code utilisateur de 4 à 15 chiffres, fonction confidentialité, blocage 60s si 4 saisies incorrectes, code maître pour déverrouillage en cas de perte de code.

La serrure RFID : technologie Mifare 13.56 Mhz, gestion sans logiciel, fonction multi-usagers. Accessoires : carte de programmation (réf. **SERPOIGN-RFID/MODE**), cartes utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/CART**) et bracelets utilisateurs (réf. **SERPOIGN-RFID/BRAC**)




Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable : robuste et facile d'utilisation, cette serrure en métal permet de retrouver un code utilisateur en cas d'oubli grâce à une lamelle de décodage 3 dents. L'utilisateur pourra ainsi déverrouiller sa serrure et réinitialiser le code si besoin.

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 250		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 FERM/CLE/L20	Serrure à clés	PASSE/L20	OUI
4 FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique	-	OUI
5 SERPOIGN-4C/PLAST	Serrure poignée à code 4 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-4C/PASS	OUI
6 SERPOIGN-3C/METAL	Serrure poignée à code 3 chiffres réinitialisable - mode privé	SERPOIGN-3C/PASS	OUI
7 SERPOIGN-CLAVIER	Serrure poignée à code électronique - mode privé & public	-	OUI
8 SERPOIGN-RFID	Serrure poignée RFID - mode privé & public	-	OUI


* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les moraillons débrayables ou serrures à clés fournis en standard.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES




1

réf. CME541
L.400 x P.500 x H.1800 mm



2

réf. CME542
L.800 x P.500 x H.1800 mm



3

réf. CME543
L.1200 x P.500 x H.1800 mm

DÉSIGNATION	CAPA-CITÉ	CORPS GRIS  RAL 7035 & 8 COLORIS DE PORTES AU CHOIX :							
		BLEU  RAL 5012	GRIS  RAL 7035	ANTHRA  RAL 7016	ROUGE  RAL 3020	TAUPE  RAL 1019	TURQUOISE  RAL 6034	VERT PASTEL  RAL 6019	JAUNE  RAL 1018
1 1 col. 5 cases	5 pers.	CME541/GB	CME541/GG	CME541/GA	CME541/GR	CME541/GT	CME541/GTP	CME541/GVP	CME541/GJ
2 2 col. 5 cases	10 pers.	CME542/GB	CME542/GG	CME542/GA	CME542/GR	CME542/GT	CME542/GTP	CME542/GVP	CME542/GJ
3 3 col. 5 cases	15 pers.	CME543/GB	CME543/GG	CME543/GA	CME543/GR	CME543/GT	CME543/GTP	CME543/GVP	CME543/GJ

LES DIMENSIONS

